



# PEINTURES INTÉRIEURES

INNOVANTES. SAINES. DURABLES.

THE POWER OF SURFACE.



# AVANT-PROPOS

Les peintures ont toujours accompagné les personnes dans la valorisation de leur cadre de vie et la protection de leurs biens contre les intempéries et les dégradations. Aujourd'hui encore, les peintures n'ont rien perdu de leur rôle initial, mais leurs fonctionnalités ont été décuplées, souvent sous l'impulsion des développements de la marque Caparol de l'entreprise Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).

En tant qu'entreprise familiale indépendante en cinquième génération, la durabilité constitue un principe fondateur depuis le début pour DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur des produits et systèmes novateurs de haute qualité, qui ont entre autres acquis leurs lettres de noblesse grâce à la prise en compte précoce de la protection de l'environnement, de la santé liée à l'habitat et de l'efficacité énergétique.

C'est avec la même inspiration que nous développons aussi en permanence nos prestations de services. Les formations continues dispensées par l'Académie Caparol, les concepts de peintures et outils de conception solides, les conseils d'experts concernant les bonnes structures des revêtements et le choix approprié des matériaux ne sont que quelques-unes des nombreuses prestations que nous offrons quotidiennement à nos clients. Que ce soit pour une nouvelle construction, une rénovation ou une modernisation énergétique, chez DAW, nous orientons résolument nos produits vers les applications et axons nos services vers le client. Nous générons ainsi une valeur ajoutée durable pour nos partenaires, nos clients et pour la profession.

DAW Suisse SA

Afin d'assurer une meilleure lisibilité, cette brochure est rédigée au masculin générique. Le féminin et les autres identités de genre sont toutefois explicitement inclus.

# SOMMAIRE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Peintures intérieures Caparol       | 4  |
| Labels de qualité et pictogrammes   | 6  |
| Aperçu de la gamme                  | 7  |
| Peintures à dispersion              | 8  |
| Peintures à base de résine silicone | 10 |
| Peintures minérales                 | 12 |
| Peintures au latex                  | 14 |
| Peintures fonctionnelles            | 16 |
| CapaGreen                           | 18 |
| Capafree                            | 19 |



# PEINTURES INTÉRIEURES CAPAROL

## INNOVANTES. SAINES. DURABLES.

Les peintures et vernis respectueux de l'environnement et de la santé sont à la mode depuis des années. Nous avons très tôt identifié ce besoin des clients et l'avons résolument mis en œuvre dans les peintures d'intérieur de Caparol aux propriétés uniques en matière de qualité et de durabilité. Nous passons en moyenne 20 heures par jour à l'intérieur. Cela représente plus de 90 % de notre temps !

Il est donc primordial d'assurer un climat intérieur sain dans les espaces où nous vivons et résidons. Mieux vaut donc recourir à des peintures d'intérieur de haute qualité, en particulier dans les pièces sensibles telles que les chambres d'enfants, les salles de séjour ou les chambres à coucher.

Le large éventail de peintures d'intérieur Caparol vous permet de disposer en permanence du produit adapté à chaque application.

Les peintures d'intérieur Caparol peuvent être teintées avec ColorExpress. Plus de 150 000 teintes sont ainsi disponibles selon vos envies. Grâce à notre système colorimétrique, nous trouvons la formule précise et la meilleure précision de coloris possible. Parallèlement, Caparol poursuit avec passion la recherche et le développement pour améliorer ses produits et les rendre encore plus durables pour vous.



# CAPAROL.



**CAPAROL.  
VOTRE PARTENAIRE POUR DES  
CADRES DE VIE PARFAITEMENT  
AMÉNAGÉS.**

Depuis plus de 125 ans, Caparol ne cesse de créer des peintures de surfaces pour rendre les bâtiments plus beaux, plus sains, plus efficaces et plus durables. Découvrez nos solutions produits complètes, nos services ainsi que la qualité unique des peintures intérieures Caparol.



**CAPAROL**

**THE POWER OF SURFACE.**



# LABELS DE QUALITÉ ET PICTOGRAMMES

## APERÇU DE TOUTES LES DISTINCTIONS.




**Norme E.L.F. :**  
À émissions minimisées, exempt de plastifiants et de solvants



**Certificat TÜV Nord « Convient aux personnes allergiques » :**  
Le « plus » pour un climat ambiant sain



**E.L.F. plus Atmosphère de bien-être :**  
À émissions minimisées, exempt de plastifiants, de solvants et de conservateurs



**Technique de coloration ColorExpress :**  
Coloration dans la teinte désirée



**Capafree :**  
À émissions minimisées, exempt de plastifiants, de solvants et de conservateurs



**AirFix :**  
Applicable au rouleau et par projection pour une utilisation économique avec des appareils airless



**Étiquette environnementale Fondation Suisse Couleur :**  
Déclaration de performance environnementale, protection de la santé et qualité



**Natureplus :**  
Respect de normes de qualité élevées dans tous les domaines pertinents pour la durabilité



**Technologie de pulvérisation Nespri :** Technique de pulvérisation innovante permettant de pulvériser la peinture sans brouillard



**Protecteur de film :**  
Contient des agents biocides pour protéger le revêtement contre les attaques fongiques



**REDcert :**  
Produit économisant les matières premières fossiles grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La norme DIN EN 13300 est applicable depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2001 pour les peintures à dispersion et tous les revêtements en phase aqueuse destinés aux murs et plafonds intérieurs. Outre cette distinction sommaire au niveau de l'application et du type de liant, les autres critères sont la résistance à l'abrasion humide, le brillant spéculaire, le rapport de contraste (opacité) et la granulométrie maximale.



**DIN EN 13300**  
La norme pour l'intérieur

La résistance à l'abrasion humide évalue la résistance du revêtement aux nettoyages répétés. Les classes d'abrasion humide vont de 1 à 5, le niveau 1 correspondant à la résistance à l'abrasion humide maximale.

En ce qui concerne le brillant spéculaire, la norme DIN EN 13300 établit quatre degrés de brillance : brillant, satiné, mat et très mat. En ce qui concerne la désignation « satiné », les termes « satiné-mat » et « satiné-brillant » peuvent être conservés. Quant au rapport de contraste (opacité), il se subdivise en quatre classes (de 1 à 4). Les matériaux de revêtement de classe 1 présentent l'opacité maximale.

La granulométrie maximale classe les revêtements en phase aqueuse selon quatre catégories : fin, moyen, gros et très gros. Les revêtements non structurés pour murs et plafonds sont généralement « fins ».



# APERÇU DE LA GAMME

## LES DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS

Pour bien distinguer ses différents produits, Caparol a conçu un design d'emballage moderne et bien structuré qui s'articule autour d'un système de couleurs clair et homogène afin d'identifier distinctement les cinq groupes de produits : peintures à dispersion, peintures à base de résine silicone, peintures minérales, peintures latex ainsi que peintures fonctionnelles.

Cela facilite le choix de votre peinture intérieure préférée et permet d'appréhender rapidement les avantages et caractéristiques du produit ainsi que le domaine d'application repris sur l'étiquette : toutes les informations essentielles sont disponibles en un coup d'œil.

### PEINTURES À DISPERSION

Indeko-plus | CapaTop-plus | CapaTrend | CapaDIN | Nespri® FiXX | PremiumColor | PremiumClean | PlantaGeo



### PEINTURES À BASE DE RÉSINE SILICONE

SilicoDeck-plus | SiliTop-Pro | CapaSil-Eco | Nespri® Silan



### PEINTURES MINÉRALES

Sylitol® Bio-Innenfarbe | Histolith® PremiumSilikat | Histolith® Innenkalk



### PEINTURES AU LATEX

SeidenLatex | Latex Samt 10 | Latex Satin 20 | Latex Gloss 60



### PEINTURES FONCTIONNELLES

Indeko-W | Fungitex-W | IsoDeck | Aqua-Inn N°1 | Dupa-Inn N°1





### CAPAGREEN & CAPAFREE

PlantaGeo | Indeko-Plus | SilicoDeck-Plus | CapaTop-plus





# PEINTURES À DISPERSION

| PRODUIT                            | <br>Indeko-plus | <br>CapaTop-plus | <br>CapaTrend | <br>CapaDIN |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| Teintes standard                   | Blanc<br>Arteweiss NCS S 0500-N<br>Trafikoweiss RAL 9016<br>Lichtweiss RAL 9010                  | Blanc<br>Arteweiss NCS S 0500-N<br>Trafikoweiss RAL 9016<br>Lichtweiss RAL 9010                   | Blanc<br>Lichtweiss RAL 9010<br>Noir   | Blanc  |
| Teinture                           | ColorExpress   | Non   | ColorExpress   | Non  |
| Degré de brillance                 | Très mat   | Très mat  | Très mat   | Très mat   |
| À base d'eau                       | Oui  | Oui   | Oui  | Oui  |
| Étiquette environnementale suisse  | B  | B   | B  | E  |
| ELF / ELF plus / Capafree          | Capafree   | Capafree  | E.L.F.   | E.L.F.   |
| Convient aux personnes allergiques | Oui  | Oui   | Non  | Non  |
| Classe d'abrasion humide           | 1  | 2   | 3  | 3  |
| Classe d'opacité                   | 1  | 1   | 2  | 2  |
| Rendement (m <sup>2</sup> /litre)  | 8  | 7   | 7  | 6  |

|  | Transparent, diluable à l'eau  | Pigmenté, diluable à l'eau   |
|--|--|--|
| <b>PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS</b> | <br>CapaSol RapidGrund | <br>HaftGrund EG |
| Domaine d'utilisation                      | Couche de fond   | Couche de fond   |
| Pouvoir de pénétration                     | Moyen  | Faible   |
| Favorise l'adhérence                       | Non  | Oui  |
| Isolant                                    | Non  | Non  |
| Teinture                                   | Non  | ColorExpress   |
| Étiquette environnementale suisse          | -  | B  |



| <br>Nespri® FiXX | <br>PremiumColor | <br>PremiumClean | <br>PlantaGeo |
|---|---|---|---|
| Blanc   | -   | Blanc   | Blanc   |
| ColorExpress  | ColorExpress  | ColorExpress  | ColorExpress  |
| Très mat  | Très mat  | Très mat  | Très mat  |
| Oui   | Oui   | Oui   | Oui   |
| B   | C   | -   | A-  |
| E.L.F.  | E.L.F.  | E.L.F.  | E.L.F.  |
| Non   | Non   | Non   | Non   |
| 3   | 1   | 1   | 3   |
| 1   | -   | 2   | 1   |
| 5,5   | 8   | 7   | 6   |

# UNE CLASSE À PART ENTIÈRE

Indeko-plus est une peinture d'intérieur de toute première qualité, sans conservateurs et respectueuse des ressources. Cette peinture haut de gamme vous garantit non seulement des surfaces mates de la plus haute qualité, mais aussi une expérience d'application agréable et efficace. Grâce à son pouvoir couvrant élevé et à sa formule sans conservateur Capafree, Indeko-plus crée un climat ambiant optimal, car elle ne libère aucune substance nocive.

Produite de façon durable, Indeko-plus vous permet de contribuer activement aux économies de CO<sub>2</sub> et, par conséquent, à la protection de l'environnement.



**Indeko-plus**




**Peinture d'intérieur haut de gamme, sans conservateurs et respectueuse des ressources.**

- Sans conservateurs
- Très facilement retouchable
- Réduction des émissions de CO<sub>2</sub> grâce à une production durable



# PEINTURES À BASE DE RÉSINE SILICONE

| PRODUIT                            | <br>SilicoDeck-plus | <br>SiliTop-Pro | <br>CapaSil-Eco | <br>Nespri® Silan |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Teintes standard                   | Blanc<br>Arteweiss NCS S 0500-N<br>Trafikoweiss RAL 9016<br>Lichtweiss RAL 9010                      | Blanc<br>Arteweiss NCS S 0500-N<br>Trafikoweiss RAL 9016<br>Lichtweiss RAL 9010                  | Blanc<br>Arteweiss NCS S 0500-N<br>Trafikoweiss RAL 9016<br>Lichtweiss RAL 9010                    | Blanc  |
| Teinture                           | Non  | ColorExpress   | Non  | ColorExpress   |
| Degré de brillance                 | Très mat   | Très mat   | Très mat   | Très mat   |
| À base d'eau                       | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Étiquette environnementale suisse  | B  | B  | B  | B  |
| ELF / ELF plus / Capafree          | Capafree   | E.L.F.   | E.L.F.   | E.L.F.   |
| Convient aux personnes allergiques | Oui  | Non  | Non  | Non  |
| Classe d'abrasion humide           | 1  | 1  | 2  | 2  |
| Classe d'opacité                   | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Rendement (m <sup>2</sup> /litre)  | 8  | 7  | 6  | 6  |

|  | Transparent, diluable à l'eau   | Pigmenté, diluable à l'eau  | Transparent, à base de solvants   |
|--|---|---|---|
| <b>PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS</b> | <br>OptiSilan TiefGrund | <br>SiliGrund | <br>Dupa-Putzfestiger |
| Domaine d'utilisation                      | Couche de fond  | Couche de fond  | Couche de fond  |
| Pouvoir de pénétration                     | Moyen   | Faible  | Élevé   |
| Favorise l'adhérence                       | Non   | Oui   | Non   |
| Isolant                                    | Non   | Non   | Non   |
| Teinture                                   | Non   | Non   | Non   |
| Étiquette environnementale suisse          | -   | -   | -   |

## TEMPS D'OUVERTURE ÉTENDU

SilicoDeck-plus est notre peinture d'intérieur premium à base de résine silicone. Elle convient idéalement à tous les projets, à toutes les conditions d'éclairage et à tous les murs et plafonds. Grâce à son temps d'ouverture particulièrement long, SilicoDeck-plus convient aussi parfaitement aux surfaces de grandes dimensions avec une incidence élevée de la lumière rasante. Son application facile et leur pouvoir couvrant élevé permettent d'obtenir des résultats de peinture parfaits avec une surface fine. Elle est aussi particulièrement bien adaptée aux retouches des surfaces peintes. Fabriquée de manière durable, SilicoDeck-plus permet aussi d'économiser du CO<sub>2</sub> et donc de préserver l'environnement.



**SilicoDeck-plus**

**Peinture à base de résine silicone sans conservateurs et respectueuse des ressources.**

- Sans conservateurs
- Idéale pour les surfaces à incidence élevée de la lumière rasante grâce à son temps d'ouverture prolongé
- Permet une mise en œuvre sans reprises, même sur de grandes surfaces










# PEINTURES MINÉRALES

| PRODUIT                            | <br>Sylitol® Bio-Innenfarbe | <br>Histolith® PremiumSilikat | <br>Histolith® Innenkalk |
|------------------------------------|--|---|---|
| Teintes standard                   | Blanc  | Blanc   | Blanc   |
| Teinture                           | ColorExpress   | ColorExpress  | Teintée en usine  |
| Degré de brillance                 | Très mat   | Très mat  | Très mat  |
| À base d'eau                       | Oui  | Oui   | Oui   |
| Étiquette environnementale suisse  | B  | A   | A-  |
| ELF / ELF plus / Capafree          | E.L.F. plus  | -   | -   |
| Convient aux personnes allergiques | Oui  | Oui   | Oui   |
| Classe d'abrasion humide           | 2  | 1   | -   |
| Classe d'opacité                   | 2  | 1   | -   |
| Rendement (m <sup>2</sup> /litre)  | 7  | 7   | 3,5   |

| PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS | Transparent, diluable à l'eau  |  | Pigmenté, diluable à l'eau   |
|-------------------------------------|--|--|--|
|                                     | <br>Sylitol® RapidGrund 111 | <br>Histolith® Sol-Silikat-Fixativ | <br>Histolith® MineralGrund |
| Domaine d'utilisation               | Couche de fond   | Couche de fond   | Couche de fond   |
| Pouvoir de pénétration              | Moyen  | Moyen  | Faible   |
| Favorise l'adhérence                | Non  | Non  | Oui  |
| Isolant                             | Non  | Non  | Non  |
| Teinture                            | Non  | ColorExpress   | ColorExpress   |
| Étiquette environnementale suisse   | -  | A  | A-   |

## NATURELLE ET DE GRANDE QUALITÉ

Grâce à sa formule appropriée pour les personnes allergiques, Sylitol® Bio-Innenfarbe est idéale pour les peintures de murs et de plafonds de grande qualité dans toutes les pièces d'habitation, dans les écoles, les jardins d'enfants, les bâtiments publics ainsi que pour la conservation des monuments historiques. C'est un revêtement particulièrement bien adapté aux supports minéraux non peints des groupes de mortiers PI, PII et PIII, au béton, aux briques apparentes silico-calcaires, aux papiers peints en fibres naturelles et aux revêtements au silicate bien adhérents.



Sylitol®  
Bio-Innenfarbe

**Peinture d'intérieur de haute qualité, sans solvants, à base de silicate.**

- Convient aux personnes allergiques
- Sans plastifiants ni conservateurs
- Application très facile







B3 505

Stations-  
Zimmer



B3





# PEINTURES AU LATEX

| PRODUIT                            | <br>SeidenLatex | <br>Latex Samt 10 | <br>Latex Satin 20 | <br>Latex Gloss 60 |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| Teintes standard                   | Blanc  | Blanc<br>Lichtweiss RAL 9010   | Blanc<br>Lichtweiss RAL 9010  | Blanc   |
| Teinture                           | ColorExpress   | ColorExpress   | ColorExpress  | ColorExpress  |
| Degré de brillance                 | Satiné-brillant  | Satiné-mat   | Satiné-brillant   | Brillant  |
| À base d'eau                       | Oui  | Oui  | Oui   | Oui   |
| Étiquette environnementale suisse  | C  | B  | B   | B   |
| E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree    | E.L.F.   | E.L.F.   | E.L.F.  | E.L.F.  |
| Convient aux personnes allergiques | Non  | Non  | Non   | Non   |
| Classe d'abrasion humide           | 1  | 1  | 1   | 1   |
| Classe d'opacité                   | 2  | 2  | 2   | 2   |
| Rendement (m <sup>2</sup> /litre)  | 7  | 7  | 7   | 7   |

## TRÈS RÉSISTANTE

SeidenLatex est la peinture d'intérieur idéale pour les surfaces fortement sollicitées dans les bâtiments publics tels que les écoles, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les bureaux, les hôtels et les restaurants.

Caparol SeidenLatex offre une surface extrêmement résistante, qui dure longtemps, même en cas d'utilisation intensive. Elle est en outre très facile à nettoyer et donc parfaite pour les couloirs, les cages d'escalier et autres zones très fréquentées.



SeidenLatex

**À émissions minimisées pour les peintures intérieures satinées-brillantes.**

- Convient pour une utilisation dans les secteurs alimentaires
- Hautement résistante au lavage
- Résistante aux produits désinfectants et de nettoyage aqueux





## PRODUIT

Teintes standard

Teinture

Degré de brillance

À base d'eau

Étiquette environnementale suisse

E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree

Convient aux personnes allergiques

Classe d'abrasion humide

Classe d'opacité

Rendement (m<sup>2</sup>/litre)

## PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS

Domaine d'utilisation

Pouvoir de pénétration

Favorise l'adhérence






Isolant




Teinture

Étiquette environnementale suisse



# PEINTURES FONCTIONNELLES

| <br>Indeko-W | <br>Fungitex-W | <br>IsoDeck | <br>Aqua-inn N°1 | <br>Dupa-inn N°1 |
|---|---|--|---|---|
| Blanc   | Blanc   | Blanc  | Blanc   | Blanc<br>Lichtweiss RAL 9010  |
| ColorExpress  | ColorExpress  | Non  | Non   | Non   |
| Très mat  | Très mat  | Très mat   | Très mat  | Mat   |
| Oui   | Oui   | Oui  | Oui   | Non   |
| E   | E   | B  | C   | F   |
| E.L.F.  | E.L.F.  | E.L.F.   | E.L.F.  | Non   |
| Non   | Non   | Non  | Non   | Non   |
| 2   | 1   | 2  | 1   | 2   |
| 2   | 2   | 1  | 1   | 1   |
| 6   | 7   | 8  | 6   | 6   |

| Transparent, diluable à l'eau  | Pigmenté, diluable à l'eau   |   |
|--|--|---|
| <br>Capatox | <br>CapaGrund Universal | <br>AquaSperrgrund |
| Solution microbicide   | Couche de fond   | Couche de fond  |
| Faible   | Faible   | Faible  |
| Non  | Oui  | Oui   |
| Non  | Non  | Oui   |
| Non  | ColorExpress   | Non   |
| -  | -  | -   |

## UNE SOLUTION ASTUCIEUSE

En plus des travaux d'aménagement et de rénovation courants, des exigences particulières sont régulièrement imposées en matière de peintures d'intérieur : que faire, par exemple, dans les locaux humides en permanence, tels que les brasseries ou les abattoirs, pour prévenir les moisissures ? Quelles sont les peintures appropriées pour éviter que la nicotine, les taches de suie ou d'eau ne ressortent du support ? C'est précisément pour ces raisons que la gamme Caparol comprend aussi des peintures additivées pour résoudre de tels problèmes à long terme et de manière durable.



**Indeko-W**

**Peinture à dispersion mate pour peintures de rénovation de grande qualité.**

- Avec protecteur de film à long terme pour prévenir les moisissures
- Pour une hygiène optimale des locaux
- Classe d'abrasion humide 2





# CAPAGREEN

Nous nous considérons comme un moteur du développement durable et développons notre action responsable. Au travers de notre initiative #MITCAPAROLUMDENKEN qui invite à revoir nos façons de penser, nous franchissons désormais une nouvelle étape. Celle-ci repose sur trois piliers.



## PRODUCTION CLIMATIQUEMENT NEUTRE

Depuis 2017 déjà, l'administration et les processus de production de nos sites allemands sont climatiquement neutres. Cela nous permet d'économiser beaucoup d'énergie tout en réduisant les émissions de CO<sub>2</sub> par tonne de peinture produite.



## EMBALLAGES DURABLES

Les emballages CapaGreen sont particulièrement respectueux de l'environnement. Alors que nos emballages en plastique sont constitués de matériaux recyclés, les bidons en tôle se distinguent par un taux de recyclage élevé. Nous réduisons ainsi les besoins en ressources et préservons le climat.



## MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES

Avec la gamme CapaGreen, nous remplaçons progressivement les matières premières fossiles telles que le pétrole ou le gaz naturel par des matières premières renouvelables sans compromis sur la qualité ; à titre d'exemple, nous utilisons de l'amidon de pomme de terre pour PlantaGeo et fabriquons le liant selon l'approche du bilan de la biomasse. Nous réduisons ainsi les émissions de CO<sub>2</sub> tout en renforçant la biodiversité.





# CAPAFREE – LA NOUVELLE RÉVOLUTION



Au travers de l'appellation Capafree, Caparol vous propose une gamme de produits coordonnée précisément, qui comprend des peintures intérieures, des couches de fond et des enduits sains pour l'intérieur. Tous les produits de la gamme arborent le logo bleu clair Capafree et sont exempts de conservateurs et de solvants ainsi que de plastifiants. Désormais, les peintures intérieures Indeko-plus, SilicoDeck-plus et CapaTop-plus conviennent aussi aux personnes allergiques.

La technologie brevetée Capafree garantit en outre la durabilité des produits avec des caractéristiques de qualité constantes.

Caparol s'emploie désormais activement à rendre progressivement toute sa gamme de peintures intérieures exempte de conservateurs. Bénéficiez, vous aussi, des avantages de la technologie Capafree pour un climat sain et axé sur le bien-être !



**DES QUESTIONS ?  
NOUS VOUS RÉPONDONS VOLONTIERS.**

**DAW Suisse SA**

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

Tél. +41 (0)43 399 42 22

Fax +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch

[www.caparol.ch](http://www.caparol.ch)

**DÉCOUVREZ LES POINTS DE VENTE  
CAPAROL À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS :**



CAP-BR0016-2302-548016

**THE POWER OF SURFACE.**

