



PITTURE PER INTERNI

INNOVATIVO. SANO. SOSTENIBILE.

THE POWER OF SURFACE.



PREMESSA

I colori hanno sempre accompagnato le persone per valorizzare i loro spazi abitativi e per proteggere i loro beni dagli agenti atmosferici e dal degrado. Anche oggi i colori non hanno perso nulla del loro ruolo originario, ma la loro funzionalità è stata decuplicata, spesso anche grazie allo sviluppo del marchio Caparol della Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Essendo un'azienda familiare indipendente alla quinta generazione, per DAW la sostenibilità è stata fin dall'inizio un aspetto fondamentale. Dal 1895, ci concentriamo su prodotti e sistemi innovativi di alta qualità che hanno ottenuto il massimo riconoscimento anche grazie all'integrazione precoce della tutela dell'ambiente, dell'abitare sano e dell'efficienza energetica.

È con la stessa ispirazione che sviluppiamo costantemente i nostri servizi. Come ad esempio alcuni che offriamo quotidianamente ai nostri clienti: offerta di formazione continua da parte dell'Accademia Caparol, concetti di colore e strumenti per la creazione, consulenza professionale per strutture di rivestimento adeguate e scelta dei materiali. Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti energetici, per DAW l'orientamento coerente alle applicazioni dei nostri prodotti e l'orientamento alla clientela dei nostri servizi sono sempre in primo piano. In questo modo creiamo un valore aggiunto tangibile per i nostri partner, la clientela e le professionalità del settore.

DAW Svizzera SA



CONTENUTO

Pitture per interni Caparol	4
Sigilli di qualità e pittogrammi	6
Panoramica dell'assortimento	7
Pitture in dispersione	8
Pitture a base di resina siliconica	10
Pitture minerali	12
Pitture al lattice	14
Pitture funzionali	16
CapaGreen	18
Capafree	19

CAPAROL PITTURE PER INTERNI.

INNOVATIVO. SANO. SOSTENIBILE.

Le pitture e le vernici orientate all'ambiente e alla salute sono di tendenza da anni. Noi abbiamo riconosciuto precocemente questa esigenza dei nostri clienti e l'abbiamo coerentemente implementata nelle pitture per interni Caparol, con le loro straordinarie caratteristiche di qualità e sostenibilità. Infatti, in media ci intratteniamo al chiuso 20 ore al giorno. Vale a dire oltre il 90% del nostro tempo!

È una priorità assoluta assicurare un clima interno sano negli spazi abitativi e in cui viviamo. In particolare nelle zone sensibili come le camere dei bambini, soggiorni o camere da letto è opportuno utilizzare pitture per interni di alta qualità.

Le pitture per interni Caparol offrono una scelta completa di prodotti, in modo da disporre sempre del giusto prodotto per il rispettivo utilizzo.

Le pitture per interni Caparol possono essere messe in tinta con ColorExpress in oltre 150 000 tonalità di colore secondo i vostri desideri. Grazie al nostro sistema tintometrico troviamo la formulazione esatta e la massima precisione di tonalità. Allo stesso tempo, da Caparol ci dedichiamo con passione alla ricerca e allo sviluppo affinché i nostri prodotti siano sempre migliori e più sostenibili.




TURE



**CAPAROL.
IL VOSTRO PARTNER PER SPAZI
ABITATIVI PERFETTI.**

Da oltre 125 anni Caparol reinventa le pitture per superfici per rendere gli edifici più belli, più sani, più efficienti e più sostenibili. Scoprite le nostre soluzioni complete di prodotti, servizi e l'eccezionale qualità delle pitture per interni Caparol.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

SIGILLI DI QUALITÀ E PITTOGRAMMI

PANORAMICA DI TUTTI I RICONOSCIMENTI RICEVUTI.



E.L.F. Standard:
Emissioni ridotte al minimo;
senza plastificanti
e solventi



Certificazione TÜV Nord
«Adatto per soggetti allergici»:
Il vantaggio di un clima interno
sano



Capafree:
Emissioni ridotte al minimo,
senza plastificanti, solventi e
conservanti



**Tecnologia di colorazione
ColorExpress:**
Vasta gamma di colori nella
tonalità desiderata



**E.L.F. plus per il comfort del
benessere:**
Emissioni ridotte al minimo,
senza plastificanti, solventi e
conservanti



AirFix:
Pronto per rullo e dispositivi
a spruzzo per la lavorazione
efficace con apparecchi airless



Etichetta ambientale
Fondazione Svizzera Colore:
Dichiarazione sulla performance
per il rispetto dell'ambiente, la
tutela della salute e la qualità



REDcert:
Prodotto a basso consumo di
materie prime fossili grazie
all'uso di materie prime
rinnovabili nella catena del valore



Tecnologia a spruzzo Nespri:
Tecnica innovativa di
verniciatura a spruzzo senza
nebbia



Protezione del film:
Contiene agenti biocidi per
proteggere il rivestimento dalle
infestazioni fungine



Natureplus:
Rispetto di elevati standard
qualitativi in tutti i settori
rilevanti per la sostenibilità

SPECIFICHE TECNICHE

La norma DIN EN 13300, in vigore dal 1° novembre 2001, classifica le pitture in dispersione e tutte le vernici all'acqua per pareti e soffitti interni. Dopo la suddivisione approssimativa tra applicazione e tipo di legante, gli altri criteri sono resistenza all'abrasione a umido, brillantezza, rapporto di contrasto (capacità coprente) e granulometria massima.



DIN EN 13300
La norma per gli interni

La resistenza all'abrasione a umido determina la lavabilità di un prodotto verniciante. Le classi di abrasione a umido vanno da 1 a 5, dove il livello 1 presenta la maggiore resistenza all'abrasione a umido.

Per quanto riguarda il grado di brillantezza la DIN EN 13300 ne prevede quattro: brillante, brillante medio, opaco e opaco intenso. Nel caso del «brillante medio», i termini «opaco satinato» e «brillante satinato» già introdotti vengono mantenuti. Nel rapporto di contrasto (capacità coprente) la norma indica quattro classi di coprenza (1-4). I prodotti vernicianti della classe 1 hanno la massima capacità coprente.

La granulometria massima classifica la pittura murale all'acqua in fine, media, grossolana e molto grossolana. I prodotti vernicianti non strutturati per pareti e soffitti sono di solito di tipo «fine».

PANORAMICA DELL'ASSORTIMENTO

I SINGOLI GRUPPI DI PRODOTTI.

Per distinguere i suoi prodotti a colpo d'occhio, Caparol ha creato un packaging moderno e ben strutturato.

Un sistema di orientamento cromatico chiaro e uniforme, permette di identificare distintamente i cinque gruppi di prodotti: pitture in dispersione, pitture in resina silionica, pitture minerali, pitture al lattice e pitture funzionali.

Ciò facilita la scelta delle tinture per interni preferite e consente di scoprire rapidamente i vantaggi e le caratteristiche del prodotto e il campo di applicazione sull'etichetta: tutte le informazioni essenziali a colpo d'occhio.

PITTURE IN DISPERSIONE

Indeko-plus | CapaTop-plus | CapaTrend | CapaDIN | Nespri® FiXX | PremiumColor | PremiumClean | PlantaGeo



PITTURE A BASE DI RESINA SILIONICA

SilicoDeck-plus | SiliTop-Pro | CapaSil-Eco | Nespri® Silan



PITTURE MINERALI

Sylitol® Bio-Innenfarbe | Histolith® PremiumSilikat | Histolith® Innenkalk



PITTURE AL LATTICE

SeidenLatex | Latex Samt 10 | Latex Satin 20 | Latex Gloss 60



PITTURE FUNZIONALI

Indeko-W | Fungitex-W | IsoDeck | Aqua-Inn N°1 | Dupa Inn n°1



CAPAGREEN E CAPAFREE

PlantaGeo | Indeko-Plus | SilicoDeck-Plus | CapaTop-plus



PITTURE IN DISPERSIONE

PRODOTTO	 Indeko-plus	 CapaTop-plus	 CapaTrend	 CapaDIN
Tonalità standard	Bianco Arteweiss NCS S 0500-N Trafikoweiss RAL 9016 Lichtweiss RAL 9010	Bianco Arteweiss NCS S 0500-N Trafikoweiss RAL 9016 Lichtweiss RAL 9010	Bianco Lichtweiss RAL 9010 Nero	Bianco
Tonalità	ColorExpress	No	ColorExpress	No
Grado di brillantezza	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso
A base acquosa	Sì	Sì	Sì	Sì
Etichetta ecologica svizzera	B	B	B	E
E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree	Capafree	Capafree	E.L.F.	E.L.F.
Adatto ai soggetti allergici	Sì	Sì	No	No
Classe di abrasione a umido	1	2	3	3
Classe di opacità	1	1	2	2
Resa (m ² /litro)	8	7	7	6

	Trasparente, idrodiluibile	Pigmentato, idrodiluibile
PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	 CapaSol RapidGrund	 HaftGrund EG
Campo d'applicazione	Fondo	Fondo
Capacità di penetrazione	Media	Bassa
Additivo aggrappante	No	Sì
Isolante	No	No
Tonalità	No	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	-	B

 Nespri® FiXX	 PremiumColor	 PremiumClean	 PlantaGeo
Bianco	-	Bianco	Bianco
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso
Si	Si	Si	Si
B	C	-	A-
E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.
No	No	No	No
3	1	1	3
1	-	2	1
5,5	8	7	6

UNA CLASSE A PARTE

Indeko-plus è una pittura per interni di prima qualità, senza conservanti e rispettosa delle risorse.

Questa pittura Premium offre non solo finiture opache di altissima qualità, ma anche una esperienza di lavorabilità pratica ed efficiente. Grazie all'elevato grado di coprenza e alla formula priva di conservanti Capafree, Indeko-plus crea un clima interno ottimale, poiché non vengono rilasciate sostanze nocive.

Grazie alla produzione sostenibile di Indeko-plus potete contribuire attivamente a ridurre le emissioni di CO₂ e quindi a proteggere l'ambiente.



Indeko-plus

Pittura per interni di alta qualità priva di conservanti e rispettosa delle risorse.

- Senza conservanti
- Eccezionale facilità di ritocco
- Risparmio di CO₂ grazie a una produzione sostenibile



PITTURE A BASE DI RESINA SILICONICA

PRODOTTO	 SilicoDeck-plus	 SiliTop-Pro	 CapaSil-Eco	 Nespri® Silan
Tonalità standard	Bianco Arteweiss NCS S 0500-N Trafikoweiss RAL 9016 Lichtweiss RAL 9010	Bianco Arteweiss NCS S 0500-N Trafikoweiss RAL 9016 Lichtweiss RAL 9010	Bianco Arteweiss NCS S 0500-N Trafikoweiss RAL 9016 Lichtweiss RAL 9010	Bianco
Tonalità	No	ColorExpress	No	ColorExpress
Grado di brillantezza	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso
A base acquosa	Sì	Sì	Sì	Sì
Etichetta ecologica svizzera	B	B	B	B
E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree	Capafree	E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.
Adatto ai soggetti allergici	Sì	No	No	No
Classe di abrasione a umido	1	1	2	2
Classe di opacità	1	1	1	1
Resa (m ² /litro)	8	7	6	6

PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	Trasparente, idrodiluibile	Pigmentato, idrodiluibile	Trasparente, contenente solvente
	 OptiSilan TiefGrund	 SiliGrund	 Dupa-Putzfestiger
Campo d'applicazione	Fondo	Fondo	Fondo
Capacità di penetrazione	Media	Bassa	Elevata
Additivo aggrappante	No	Sì	No
Isolante	No	No	No
Tonalità	No	No	No
Etichetta ecologica svizzera	-	-	-

PUÒ RESTARE APERTA A LUNGO

SilicoDeck-plus è la nostra pittura per interni Premium a base di resina siliconica, ideale per qualsiasi progetto, condizione di luce, pareti e soffitti. Grazie alla sua prolungata lavorabilità, SilicoDeck-plus è ideale anche su grandi superfici con elevata incidenza di luce radente. La facilità di lavorazione e l'elevata capacità di copertura consentono risultati di verniciatura perfetti con una superficie fine. Anche le superfici verniciate possono essere rifinite in modo ottimale. Prodotto in modo sostenibile, SilicoDeck-plus consente inoltre di risparmiare CO₂ e quindi proteggere l'ambiente.



SilicoDeck-plus

Pittura a base di resina siliconica a basso consumo di risorse e senza conservanti.

- Senza conservanti
- Grazie alla prolungata lavorabilità, è perfetta per superfici con elevata incidenza di luce radente
- Consente di lavorare senza problemi anche su superfici di grandi dimensioni





PITTURE MINERALI

PRODOTTO	 Sylitol® Bio-Innenfarbe	 Histolith® PremiumSilikat	 Histolith® Innenkalk
Tonalità standard	Bianco	Bianco	Bianco
Tonalità	ColorExpress	ColorExpress	Tonalità di fabbrica
Grado di brillantezza	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso
A base acquosa	Sì	Sì	Sì
Etichetta ecologica svizzera	B	A	A-
E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree	E.L.F. plus	-	-
Adatto ai soggetti allergici	Sì	Sì	Sì
Classe di abrasione a umido	2	1	-
Classe di opacità	2	1	-
Resa (m ² /litro)	7	7	3,5

PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	Trasparente, idrodiluibile		Pigmentato, idrodiluibile
	 Sylitol® RapidGrund 111	 Histolith® Sol-Silikat-Fixativ	 Histolith® MineralGrund
Campo d'applicazione	Fondo	Fondo	Fondo
Capacità di penetrazione	Media	Media	Bassa
Additivo aggrappante	No	No	Sì
Isolante	No	No	No
Tonalità	No	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	-	A	A-

NATURALMENTE DI GRAN PREGIO

Grazie alla sua formula adatta ai soggetti allergici, la pittura Sylitol® Bio è ideale per pareti e soffitti di alta qualità in tutti gli ambienti abitativi, nelle scuole, negli asili, negli edifici pubblici e nella cura dei monumenti. È particolarmente indicata per rivestimenti su intonaci minerali non verniciati dei gruppi di malta PI, PII e PIII, calcestruzzo, muratura in silico-calcare con mattoni a vista, carta da parati in fibra ruvida e rivestimenti portanti in silicato.




Sylitol® Bio-Innenfarbe

Pittura per interni a base di silicato, senza solventi, di alta qualità.

- Adatto per soggetti allergici
- Senza plastificanti e conservanti
- Lavorazione molto semplice





B3 505

Stations-
Zimmer



PITTURE AL LATTICE

PRODOTTO	 SeidenLatex	 Latex Samt 10	 Latex Satin 20	 Latex Gloss 60
Tonalità standard	Bianco	Bianco Lichtweiss RAL 9010	Bianco Lichtweiss RAL 9010	Bianco
Tonalità	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Grado di brillantezza	Brillante satinato	Opaco satinato	Brillante satinato	Brillante
A base acquosa	Sì	Sì	Sì	Sì
Etichetta ecologica svizzera	C	B	B	B
E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree	E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.
Adatto ai soggetti allergici	No	No	No	No
Classe di abrasione a umido	1	1	1	1
Classe di opacità	2	2	2	2
Resa (m ² /litro)	7	7	7	7

PER SUPERFICI MOLTO SOLLECITATE

SeidenLatex offre la perfetta verniciatura di interni per superfici fortemente sollecitate di edifici pubblici come scuole, ospedali, asili, uffici, hotel e ristoranti.

Con Caparol SeidenLatex si ottiene una superficie estremamente resistente alle sollecitazioni, che dura a lungo anche in caso di utilizzo intensivo. Inoltre, è molto facile da pulire e quindi ideale per corridoi, vani scala e altre aree molto frequentate.



SeidenLatex

Qualità a basse emissioni per una pittura di interni con effetto brillante satinato.

- Adatto per l'uso in aree alimentari
- Eccezionale lavabilità
- Resistente ai disinfettanti a base acquosa e ai detersivi domestici





PRODOTTO

Tonalità standard

Tonalità

Grado di brillantezza

A base acquosa

Etichetta ecologica svizzera

E.L.F. / E.L.F. plus / Capafree

Adatto ai soggetti allergici

Classe di abrasione a umido

Classe di opacità

Resa (m²/litro)

PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI

Campo d'applicazione

Capacità di penetrazione

Additivo aggrappante

Isolante

Tonalità

Etichetta ecologica svizzera

PITTURE FUNZIONALI

 Indeko-W	 Fungitex-W	 IsoDeck	 Aqua-inn n°1	 Dupa-inn n°1
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco Lichtweiss RAL 9010
ColorExpress	ColorExpress	No	No	No
Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco intenso	Opaco
Sì	Sì	Sì	Sì	No
E	E	B	C	F
E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.	E.L.F.	No
No	No	No	No	No
2	1	2	1	2
2	2	1	1	1
6	7	8	6	6

Trasparente, idrodiluibile		Pigmentato, idrodiluibile	
 Capatox		 CapaGrund Universal	 AquaSperrgrund
Soluzione di microbiodica		Fondo	Fondo
Bassa		Bassa	Bassa
No		Sì	Sì
No		No	Sì
No		ColorExpress	No
-		-	-

UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE

Oltre ai comuni lavori di progettazione e ristrutturazione, nella pratica vengono spesso imposti requisiti particolari alle pitture per interni: cosa fare, ad esempio, in ambienti umidi, come birrerie o mattatoi, per prevenire la formazione di muffe? Quali pitture sono adatte, per evitare la comparsa di macchie di nicotina, fuliggine o acqua sul supporto? Proprio per questo Caparol ha in assortimento anche speciali coloranti attivi che risolvono questi problemi in modo duraturo e sostenibile.



Indeko-W

Pittura a dispersione opaca per tinteggiature di risanamento di alta qualità.

- Con protezione del film a lungo termine contro la formazione di muffe
- Per un'igiene ottimale degli ambienti
- Classe di abrasione a umido 2



CAPAGREEN

Ci consideriamo i motori di uno sviluppo sostenibile e ampliamo continuamente il nostro agire responsabile. Con la nostra iniziativa #MITCAPAROLUMDENKEN passiamo ora al prossimo passo. È basata su tre pilastri.



PRODUZIONE A IMPATTO ZERO SUL CLIMA.

Già dal 2017 i processi amministrativi e produttivi dei nostri siti tedeschi sono neutrali dal punto di vista climatico. Questo ci fa risparmiare molta energia e allo stesso tempo riduce le emissioni di CO₂ per ogni tonnellata di pittura prodotta.



IMBALLAGGI SOSTENIBILI.

Gli imballaggi CapGreen sono particolarmente rispettosi dell'ambiente. Mentre i nostri contenitori in plastica sono realizzati in materiale riciclato, quelli in metallo sono caratterizzati da un alto tasso di riciclo. In questo modo riduciamo il fabbisogno di risorse e salvaguardiamo il clima.



MATERIE PRIME RINNOVABILI.

Con la gamma CapGreen, sostituiamo gradualmente le materie prime fossili come il petrolio o il gas con materie prime rinnovabili, mantenendo la stessa qualità: ad esempio, per PlantaGeo utilizziamo la fecola di patate modificata e produciamo il legante secondo l'approccio del bilancio di biomassa. In questo modo riduciamo le emissioni di CO₂ e rafforziamo la biodiversità.



CAPAFREE. LA NUOVA RIVOLUZIONE.



Con il nome Capafree, Caparol vi propone una gamma perfettamente coordinata di pitture per interni, fondi e intonaci sani. Tutti i prodotti della gamma presentano il logo azzurro Capafree e sono privi di conservanti, solventi e plastificanti. Pertanto, ora le pitture per interni Indeko-plus, SilicoDeck-plus e CapaTop-plus sono adatte anche ai soggetti allergici.

La tecnologia brevettata Capafree garantisce inoltre la durata dei prodotti mantenendo le caratteristiche qualitative invariate.

Caparol si sta adoperando intensamente per convertire gradualmente l'intera gamma di pitture per interni all'assenza di conservanti. Scoprite i vantaggi della tecnologia Capafree per un sano clima di benessere!



**CI SONO DOMANDE?
SIAMO SEMPRE LIETI DI RISPONDERE.**

DAW Svizzera SA
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Tel. +41 (0) 43 399 42 22
F. +41 (0) 43 399 42 23
info@caparol.ch

www.caparol.ch

**QUI TROVATE I PUNTI VENDITA
CAPAROL NELLE VOSTRE VICINANZE:**



CAP-BR016-2302-548017

THE POWER OF SURFACE.

