




# FASSADENFARBEN

SCHÜTZEN. GESTALTEN. BEWAHREN.

THE POWER OF SURFACE.



# VORWORT

Farben haben die Menschen schon immer dabei begleitet, ihre Lebensräume aufzuwerten und ihre Sachwerte vor Witterungseinflüssen und Zerfall zu schützen. Auch heute haben Farben nichts von ihren ursprünglichen Aufgaben eingebüsst, aber ihre Funktionalität wurde hundertfach erweitert – oft auch durch Weiterentwicklungen der Marke Caparol aus dem Hause der Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation war Nachhaltigkeit für die DAW von Beginn an eine unternehmerische Grundhaltung. Seit 1895 konzentrieren wir uns auf hochqualitative, innovative Produkte und Systeme, die sich auch durch den frühzeitigen Einbezug von Umweltschutz, Wohngesundheit und Energieeffizienz höchste Anerkennung erworben haben.

Mit derselben Inspiration entwickeln wir auch unsere Serviceleistungen stets weiter. Weiterbildungsangebote durch die Caparol Akademie, fundierte Farbkonzeptionen und Gestaltungsmittel, professionelle Fachberatung für die richtigen Beschichtungsaufbauten und die entsprechende Materialauswahl sind nur einige der Leistungen, die wir unseren Kunden täglich bieten. Denn egal ob Neubau, Sanierung oder energetische Modernisierung – für DAW steht immer die konsequente Anwendungsorientierung unserer Produkte und die Kundenorientierung unserer Dienstleistungen im Vordergrund. So schaffen wir für unsere Partner, Kunden und das Handwerk nachhaltige Mehrwerte.

Ihre DAW Schweiz AG

Zwecks besserer Lesbarkeit wird in dieser Broschüre das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und andere Geschlechteridentitäten sind dabei aber ausdrücklich mitgemeint.

# INHALT

Caparol Fassadenfarben	4
Gütesiegel und Piktogramme	6
Sortimentsübersicht	7
Dispersionsfarben	8
SilaCryl-Fassadenfarben	10
Siliconharzfarben	12
Mineralfarben	14
Funktionsfarben	16
Nespri®-System	18
ColorExpress	19

# CAPAROL FASSADENFA

## SCHÜTZEN. GESTALTEN. BEWAHREN.

Schmutz, Staub und Ablagerungen stören den Eindruck gepflegter, sauberer Fassaden erheblich. Sonne, Regen, Frost und Sturm sind im Dauereinsatz, um die Leistungsfähigkeit von Fassadenfarben zu prüfen. Das Vollsortiment an Caparol Fassadenfarben sichert langanhaltenden und perfekten Fassadenschutz. Erstklassige und fortschrittliche Eigenschaften garantieren ein Optimum an Qualität.

Ein Quantensprung sind dabei unsere NQG-Produkte. Das dreidimensionale Nano-Quarz-Gitter führt zu einer Härte, welche die Thermoplastizität des Bindemittels

selbst bei grosser Hitzeentwicklung wie etwa im Hochsommer fast völlig ausschliesst. Dadurch wird die Verschmutzungsneigung – also das Ankleben von Schmutzpartikeln, Feinstaub und Sporen – entscheidend gesenkt. Was sich dennoch kurzfristig an den Fassaden festsetzt, kann sich spätestens beim nächsten Wind und Regen nicht mehr halten. Das Anquellen des Bindemittels wird vermieden, Schutzfunktion und Farbbrillanz bleiben erhalten.

# RBEN.



## **CAPAROL. IHR PARTNER FÜR PERFEKT GESTALTETE LEBENSÄRÄUME.**

Seit über 125 Jahren erfindet Caparol Oberflächenfarben immer wieder neu, um Gebäude schöner, gesünder, effizienter und nachhaltiger zu machen. Entdecken Sie unsere umfassenden Produktlösungen, Services sowie die einzigartige Qualität der Caparol Fassadenfarben.



**CAPAROL**

**THE POWER OF SURFACE.**

# QUALITÄTSSIEGEL UND PIKTOGRAMME

ALLE PRODUKTAUSZEICHNUNGEN AUF EINEN BLICK.



**E.L.F. Standard:**  
Emissionsminimiert,  
frei von Weichmachern  
und Lösemitteln



**ColorExpress-  
Tönttechnologie:**  
Vielfältig abtönbar im  
Wunschfarbton



**Umweltetikette Schweizer  
Stiftung Farbe:**  
Deklaration der Umwelt-  
freundlichkeit, Gesundheits-  
schutz & Qualität



**Filmschutz:**  
Enthalten biozide  
Wirkstoffe zum Schutz  
der Beschichtung  
gegen Pilzbefall



**Nespri®-Spritztechnologie:**  
Innovative Spritztechnik, mit  
der Farbe nebfrei gespritzt  
werden kann



**Ohne Biozide:**  
Produkt ohne Biozide als  
Beschichtungsschutz



**Nano-Quarz-Gitter-  
Technologie:**  
Intelligentes Trocknungs-  
Management, langanhaltende  
Sauberkeit, Farbtonbrillanz  
und Minimierung von Algen-  
und Pilzbefall

# SORTIMENTSÜBERSICHT

## DIE EINZELNEN PRODUKTGRUPPEN.

Mit einem modernen, klar strukturierten Verpackungsdesign schafft Caparol Orientierung. Dafür sorgt ein übersichtliches und einheitliches Farbleitsystem, das die fünf Produktgruppen Dispersionsfarben, SilaCryl-Fassadenfarben, Siliconharzfarben, Mineralfarben sowie Funktionsfarben deutlich kennzeichnet

und voneinander abhebt. Dies erleichtert die Auswahl Ihres Fassadenfarbenfavoriten ebenso wie das schnelle Erfassen von Produktnutzen, Produkteigenschaften und Anwendungsbereich auf dem Etikett: Sie erhalten immer alle wesentlichen Informationen auf einen Blick.

### DISPERSIONSFARBEN

Amphibolin



### SILACRYL-FASSADENFARBEN

Muresko SilaCryl®



### SILICONHARZFARBEN

Thermosan® NQG® | AmphiSilan | AmphiSilan FREE



### MINERALFARBEN

Sylitol® NQG® | Sylitol® Finish 130 | Sylitol® Finish 130-W | Histolith® Sol-Silikat | Histolith® Aussenquarz | Histolith® Fassadenkalk | Histolith® Kalkschlämme




### FUNKTIONSFARBEN

PermaSilan NQG® | Duparol | Cap-elast Phase 2 | Minera Universal



# DISPERSIONSFARBEN

PRODUKT	 Amphibolin
Wasserbasiert	ja
Filmschutz	nein
Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund	125
Tönbarkeit	ColorExpress
Farbtonbeständigkeit BFS Nr. 26	Klasse: A Gruppe: 1-3
Schweizer Umweltetikette	C

	transparent, wasserverdünnbar
PASSENDE ERGÄNZUNGS-PRODUKTE	 CapaSol RapidGrund
Verwendungszweck	Grundierung
Verfestigend	ja
Haftvermittelnd	nein
Isolierend	nein
Tönbarkeit	nein

## UNIVERSELLE HOCHLEISTUNGS-FARBE

Amphibolin ist eine universell einsetzbare Hochleistungsfarbe auf Reinacrylatbasis. Sie ist emissionsminimiert und lösemittelfrei, haftet bestens auf fast jedem Untergrund und vermindert den Schreibeffect bei farbigen Beschichtungen. Im Aussenbereich schützt sie wirksam gegen aggressive Luftschadstoffe, zudem ist sie schlagregendicht und wasserabweisend.

Im Innenbereich ist Amphibolin besonders für stark beanspruchte Beschichtungen und dank ihrer hohen Lichtreflexion auch für schlecht beleuchtete Fluren, Lagerräume oder Tiefgaragen geeignet.



Amphibolin

**Vielfältig einsetzbare Hochleistungsfarbe der neuesten Generation auf Reinacrylatbasis.**

- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Vermindert den Schreibeffect/ Weissbruch bei intensiv farbigen Beschichtungen
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit









# SILACRYL-FASSADENFARBEN

PRODUKT	 Muresko SilaCryl®
Wasserbasiert	ja
Filmschutz	ja
Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund	150–200
Tönbarkeit	ColorExpress
Farbtonbeständigkeit BFS Nr. 26	Klasse: A Gruppe: 1–3
Schweizer Umweltetikette	D

## MAXIMALE FARBTONVIELFALT

Ein treuer Begleiter: Muresko SilaCryl® steht Malern seit Generationen erfolgreich zur Seite und sticht mit brillanten Farben, hervorragendem Feuchteschutz und optimalen bauphysikalischen Eigenschaften heraus. Damit bleiben Oberflächen vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen durch Algen oder Pilze bestens geschützt. Das meist getönte Fassadenprodukt ist äusserst vielseitig auf diversen Untergründen wie Beton, Putz oder Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar.



Muresko  
SilaCryl®

**SilaCryl®-Fassadenfarbe für fast alle Untergründe.**

- Vielfältig einsetzbar
- Unendlich breites Farbspektrum
- Hervorragender Schutz vor Algen- und Pilzbefall



# SILICONHARZFARBEN

PRODUKT	 ThermoSan® NQG®	 AmphiSilan	 AmphiSilan FREE
Wasserbasiert	ja	ja	ja
Filmschutz	ja	ja	nein
Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund	150–200	150–200	150–200
Tönbarkeit	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Farbtonbeständigkeit BFS Nr. 26	Klasse: A Gruppe: 1	Klasse: B Gruppe: 1	Klasse: B Gruppe: 1
Schweizer Umweltetikette	D	D	D

	transparent, wasserverdünnbar	transparent, lösemittelhaltig
<b>PASSENDE ERGÄNZUNGSPRODUKTE</b>	 OptiSilan TiefGrund	 Dupa-Putzfestiger
Verwendungszweck	Grundierung	Grundierung
Verfestigend	ja	ja
Haftvermittelnd	nein	nein
Isolierend	nein	nein
Tönbarkeit	nein	nein

## LANGZEIT-SCHUTZ

Länger sauber, schneller trocken, länger schön und perfekt geschützt – das ist ThermoSan® NQG®. Eine Hochleistungsfarbe, die sowohl auf beschichteten als auch unbeschichteten Flächen im Aussenbereich jeder Witterung trotzt. Besonders gut geeignet ist ThermoSan® NQG® für wärmegeämmte Fassaden.

Mit ThermoSan® NQG® können Sie sicher sein, dass Ihre Fassade nicht nur schön aussieht, sondern auch lange Zeit in einem optimalen Zustand bleibt. Die verkapselte Filmkonservierung sorgt zusätzlich dafür, dass Algen und Pilze keine Chance haben.



ThermoSan® NQG®

**Mineralmatte Fassadenfarbe mit schmutzabweisender Nano-Quarz-Gitter-Technologie.**


- Schnelle Rücktrocknung nach Niederschlag
- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Langanhaltende Farbtonstabilität





# MINERALFARBEN

PRODUKT	 Sylitol® NQG®	 Sylitol® Finish 130	 Sylitol® Finish 130-W	 Histolith® Sol-Silikat
Wasserbasiert	ja	ja	ja	ja
Filmschutz	nein	nein	ja	nein
Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund	150–180	150–250	150–250	150–250
Tönbarkeit	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Farbtonbeständigkeit BFS Nr. 26	Klasse: A Gruppe: 1	Klasse: B Gruppe: 1	Klasse: B Gruppe: 1	Klasse: A Gruppe: 1
Schweizer Umweltetikette	B	B	D	A

PASSENDE ERGÄNZUNGSPRODUKTE	transparent, wasserverdünnbar			
	 Sylitol® RapidGrund 111	 Histolith® Sol-Silikat Fixativ	 Histolith® Silikat-Fixativ	 Histolith® Fluat
Verwendungszweck	Grundier-/Verdünnungsmittel	Grundier-/Verdünnungsmittel	Grundier-/Verdünnungsmittel	saures Konzentrat zur Entfernung von Sinterschichten
Verfestigend	ja	ja	ja	–
Haftvermittelnd	nein	nein	nein	–
Isolierend	nein	nein	nein	–
Tönbarkeit	nein	nein	nein	–

## SAUBERE SACHE

Sylitol® NQG® die High-Tech-Fassadenfarbe, die durch eine einzigartige Kombination aus modernem Alkaliwasserglas und integrierter Nano-Quarz-Gitterstruktur eine saubere Fassade garantiert. Diese Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18 363, Abs. 2.4.1 bietet sehr gute Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen, auf matten Dispersions- und Siliconharz-Altanstrichen und -putzen sowie Wärmedämm-Verbundsystemen. Das hochwertige Alkaliwasserglas reduziert das Risiko von Pottasche-Ausblühungen erheblich und die Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Dabei ist sie auch noch umweltfreundlich, denn sie kommt ohne Biozide als Beschichtungsschutz aus.



Sylitol® NQG®

### Langlebige High-Tech-Fassadenfarbe mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften.

- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Schnelle Rücktrocknung
- Ohne Biozide als Beschichtungsschutz



 <b>Histolith® Aussenquarz</b>	 <b>Histolith® Fassadenkalk</b>	 <b>Histolith® Kalkschlämme</b>
ja	ja	nein
nein	nein	nein
150–250	150–200	350–500
ColorExpress	Werkstönung	Werkstönung
Klasse: B Gruppe: 1	Klasse: C Gruppe: 1	Klasse: C Gruppe: 1
A	A-	A-





## PRODUKT



Duparol

Wasserbasiert	nein
Filmschutz	nein
Verbrauch (ml/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund	200
Tönbarkeit	Werkstönung
Farbtonbeständigkeit BFS Nr. 26	Klasse: A Gruppe: 1-3
Schweizer Umweltetikette	G

## Biozide

## PASSENDE ERGÄNZUNGS- PRODUKTE






FungiGrund

Verwendungszweck	Mikrobiozid zur Grundierung
Verfestigend	ja
Haftvermittelnd	-
Isolierend	-
Tönbarkeit	-





# FUNKTIONSFARBEN

 Cap-elast Phase 2	 PermaSilan NQG®	 Minera Universal
ja	ja	ja
nein	ja	nein
230	200	400-500
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Klasse: A Gruppe: 1-3	Klasse: A Gruppe: 1	Klasse: B Gruppe: 1
D	D	-

Biozide		pigmentiert wasserverdünnbar	pigmentiert lösungsmittelhaltig	transparent lösemittelhaltig
 Capatox	 Fungizid	 CapaGrund Universal	 Dupa-HaftGrund	 TiefGrund TB
Mikrobiozid-Lösung	Fungiziedes u. algiziedes Zusatzmittel	Grundierung	Grundierung	Grundierung
-	-	nein	nein	ja
-	-	ja	ja	nein
-	-	nein	ja	nein
-	-	ja	nein	nein

## SCHÖN ELASTISCH

PermaSilan NQG® ist eine elastische, rissüberbrückende Fassadenfarbe und somit die ideale Lösung für Putzoberflächenrisse und Haarrissen. Besonders geeignet ist PermaSilan NQG® für stark beanspruchte Fassaden in industriellen Umgebungen oder an stark frequentierten Strassen. Dank der integrierten Nano-Quarz-Gitter-Technologie sorgt diese diffusionsoffene Fassadenfarbe für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und gewährleistet eine langanhaltende Sauberkeit und Schönheit der Fassade.



PermaSilan NQG®

**Elastische Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis für gerissene Putzflächen.**

- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- Wetterbeständig
- Schnelle Rücktrocknung der Fassade



# NEBELFREIES SPRITZEN MIT NESPRI®

## SCHNELLER. EFFIZIENTER. GESÜNDER.

Profitieren Sie vom einzigartigen, patentierten Nespri®-System für nebelfreies Spritzen. Denn so schnell, wirtschaftlich, sicher und sauber ist keine andere Technologie im Markt. Mit Nespri® lassen sich die speziell rezeptierten Caparol Fassadenfarben wie ThermoSan® NQG®, AmphiSilan Free & Muresko Nespri® im Airless-Verfahren ohne störenden Spritznebel auf Oberflächen auftragen – aussen wie innen. Und der Einsatz des Nespri®-Systems rechnet sich bereits bei kleineren Flächen.

- Bis zu 30% schneller durch präzisen, nebelfreien Farbauftrag und deutlich weniger Abklebe-/Abdeckaufwand
- Effizienter durch Einsparung wertvoller Zeit und Kosten
- Gesünder, da kein Spritznebel entsteht und die Nespri®-Technologie ein schonendes und leichteres Arbeiten ermöglicht



bis zu  
**30%**  
schneller

### Nespri®PRO

Noch mehr Leistung, optimierter Bedienkomfort, höhere Robustheit und eine längere Lebensdauer.

# FARBE ERLEBEN MIT COLOREXPRESS

ColorExpress ist der professionelle Tönservice von Caparol.  
Mit über 8 Millionen Farbrezepturen bieten ColorExpress-Anlagen eine  
grenzenlose Farbvielfalt – allein in der Schweiz an 20 Standorten.



**NOCH FRAGEN? WIR BEANTWORTEN  
SIE IHNEN GERNE.**

**DAW Schweiz AG**

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch

[www.caparol.ch](http://www.caparol.ch)

**HIER FINDEN SIE DIE CAPAROL  
VERKAUFSSTELLEN IN IHRER NÄHE:**



CAP-BR0017-2302-548692

**THE POWER OF SURFACE.**

