



LAQUES

EMBELLIR. PROTÉGER. PRÉSERVER.

THE POWER OF SURFACE.



AVANT-PROPOS

Les peintures ont toujours accompagné les personnes dans la valorisation de leur cadre de vie et la protection de leurs biens contre les intempéries et les dégradations. Aujourd'hui encore, les peintures n'ont rien perdu de leur rôle initial, mais leurs fonctionnalités ont été décuplées, souvent sous l'impulsion des développements de la marque Caparol de l'entreprise Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).

En tant qu'entreprise familiale indépendante en cinquième génération, la durabilité constitue un principe fondateur depuis le début pour DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur des produits et systèmes novateurs de haute qualité, qui ont entre autres acquis leurs lettres de noblesse grâce à la prise en compte précoce de la protection de l'environnement, de la santé liée à l'habitat et de l'efficacité énergétique.

C'est avec la même inspiration que nous développons en permanence nos prestations de services. Les formations continues dispensées par l'Académie Caparol, les concepts de peintures et outils de conception solides, les conseils d'experts concernant les bonnes structures des revêtements et le choix approprié des matériaux ne sont que quelques-unes des nombreuses prestations que nous offrons quotidiennement à nos clients. Que ce soit pour une nouvelle construction, une rénovation ou une modernisation énergétique, chez DAW, nous orientons résolument nos produits vers les applications et axons nos services vers le client. Nous générons ainsi une valeur ajoutée durable pour nos partenaires, nos clients et pour la profession.

DAW Suisse SA

Afin d'assurer une meilleure lisibilité, cette brochure est rédigée au masculin générique. Le féminin et les autres identités de genre sont toutefois explicitement inclus.



SOMMAIRE

Laques Caparol	4
Labels de qualité et pictogrammes	6
Aperçu de la gamme	7
Laque couvrante à base d'eau	8
Laque couvrante contenant des solvants	10
Peintures pour bois	12

LAQUES CAPAROL.

EMBELLIR. PROTÉGER. PRÉSERVER.


Les laques utilisées par les artisans peintres doivent satisfaire à de nombreuses exigences, mais les surfaces laquées sont avant tout des revêtements fonctionnels. Aussi la protection du support contre les intempéries, la corrosion et les sollicitations mécaniques constitue-t-elle une condition de base évidente pour toutes les laques Caparol. Mais même les meilleures propriétés de surface d'un produit ne sont d'aucune utilité s'il n'est pas possible d'appliquer celui-ci avec des moyens artisanaux simples. C'est ainsi que chez Caparol, nous attachons une grande importance aux propriétés de mise en œuvre rationnelles et pratiques de notre gamme de laques.

Les produits respectueux de l'environnement sont une exigence de notre temps. Ainsi, nous réduisons continuellement les solvants de nos laques à base de résine alkyde Capalac classiques et sommes toujours à la pointe en ce qui concerne les connaissances écologiques et les exigences légales. Les laques à base d'eau de notre gamme de produits Capacryl rencontrent ainsi la tendance à la conscientisation croissante à l'écologie ainsi que les exigences plus vastes et gagnent de plus en plus en importance. En effet, elles créent un climat ambiant sain, ce qui vous permet aussi, en tant qu'artisan, de respirer.



**CAPAROL.
VOTRE PARTENAIRE POUR DES
CADRES DE VIE PARFAITEMENT
AMÉNAGÉS.**

Depuis plus de 125 ans, Caparol ne cesse de créer des peintures de surfaces pour rendre les bâtiments plus beaux, plus sains, plus efficaces et plus durables. Découvrez nos solutions produits complètes, nos services ainsi que la qualité unique de nos laques Capalac et Capacryl.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

LABELS DE QUALITÉ ET PICTOGRAMMES

APERÇU DE TOUTES LES DISTINCTIONS.



**Étiquette environnementale
Fondation Suisse Couleur :**
Déclaration de performance
environnementale, protection
de la santé et qualité



Protecteur de film :
contient des agents biocides
destinés à protéger
le revêtement contre les
attaques fongiques



**Adaptée aux
jouets pour enfants :**
Convient pour peindre
les jouets pour enfants



**Technique de coloration
ColorExpress :**
Coloration dans la teinte désirée



Ange bleu :
L'ange bleu est un label
écologique attribué en
Allemagne depuis 1978
aux produits et services
particulièrement respectueux
de l'environnement.



**Technologie nano-quartz en
treillis :**
Gestion intelligente du séchage,
propreté durable, éclat de la
peinture et minimisation des
attaques par les algues et les
champignons



Protection du bois :
Effet protecteur contre
le bléuissement et la pourriture

APERÇU DE LA GAMME

LES DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS.

Pour bien distinguer ses différents produits, Caparol a conçu un design d'emballage moderne et bien structuré. Un système de couleurs clair et homogène permet d'identifier distinctement les trois groupes de produits : laques couvrantes à base d'eau, laques couvrantes contenant des solvants et peintures pour bois. Cela facilite le choix de votre laque préférée et permet d'appréhender

rapidement les avantages et caractéristiques du produit ainsi que le domaine d'application repris sur l'étiquette : toutes les informations essentielles sont disponibles en un coup d'œil.

LAQUES COUVRANTES À BASE D'EAU

Capacryl TriMaXX Venti | Capacryl PU-Matt | Capacryl PU-Satin |
Capacryl PU-Gloss | Capacryl Spray-TEC Satin | Capalac Aqua 2K PU-Lack |
Capacryl Effektlack | PU-Alkyd Aqua



LAQUES COUVRANTES CONTENANT DES SOLVANTS

Capalac BaseTop Venti | Capalac PU-Haftemail | Capalac PU-Haftemail-Pro |
Capalac Seidenmatt-Buntlack | Capalac SL Gloss | Capalac Dickschichtlack |
Capalac Heizkörperlack | Capalac Kunstharz-Klarlack



PEINTURES POUR BOIS

Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® | Capadur® Parkett- und
SiegelLack | DANSKE RenoTech | Histolith® Leinölfarbe



LAQUES COUVRANTES À BASE D'EAU

PRODUIT	 Capacryl TriMaXX Venti	 Capacryl PU-Matt	 Capacryl PU-Satin	 Capacryl PU-Gloss
Domaine d'application	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur
Degré de brillance / propriété	Satiné-mat	Mat	Satiné-mat	Brillant
Propriétés de remplissage	Élevées	Moyennes	Moyennes	Moyennes
Consommation (ml/m ²)	120-140	100-120	100-120	100-120
Isolant	Non	Non	Non	Non
Protection anticorrosion	Non	Non	Non	Non
Teinture	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Étiquette environnementale suisse	B	C	C	C

PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS	Transparent, diluable à l'eau		Pigmenté, diluable à l'eau	
	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capacryl Haftprimer	 Capacryl PU-Vorlack	 Capacryl Spray-TEC Primer
Domaine d'utilisation	Imprégnation	Primaire d'adhérence	Primaire	Couche de fond
Consommation (ml/m ²)	80-100	100-130	100-130	100-130
Propriétés de remplissage	Non	Faibles	Moyennes	Moyennes
Isolant	Non	Non	Non	Non
Protection anticorrosion	Non	Non	Non	Non
Teinture	Non	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Étiquette environnementale suisse	-	C	C	C

POLYVALENT ET RÉSISTANT AU BLOCAGE

Capacryl TriMaXX Venti est un émail universel diluable à l'eau pour des peintures de haute qualité sur une grande variété de supports à l'intérieur et à l'extérieur, qui séduit par son pouvoir couvrant élevé, son énorme stabilité et une résistance rapide au blocage. La technologie de liant innovante répond à l'exigence d'une application rapide et sûre. En outre, grâce à sa formule diluable à l'eau, le produit est particulièrement agréable à utiliser pour l'artisan par rapport aux laques contenant des solvants.



Capacryl
TriMaXX Venti

Laque couvrante avec une très bonne stabilité et une grande sécurité de laquage.

- Ventilant
- Résistant au blocage
- Pouvoir couvrant élevé, en particulier sur des revêtements très colorés
- Séchage rapide



			
Capacryl Spray-TEC Satin	Capalac Aqua 2K PU-Lack	Capacryl Effektlack	PU-Alkyd Aqua
Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur
Satiné-mat	Satiné-mat	Satiné-mat	Ultrabrillant et satiné-brillant
Élevées	Moyennes	Faibles	Moyennes
200	100-120	200-220	100-120
Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
C	C	-	B

Pigmenté, diluable à l'eau			
			
Capacryl Spray-TEC Filler	Disbon 481 EP-Uniprimer	Capacryl Holz-IsoGrund	Capalac Aqua Multiprimer
Agent de remplissage à pulvériser	Couche de fond à deux composants	Couche de fond isolante	Couche de fond
200-220	80-100	100-130	100-130
Élevées	Faibles	Faibles	Faibles
Non	Non	Oui	Oui
Non	Oui	Non	Oui
Non	Blanc / gris clair	Non	Non
C	C	D	C



LAQUE COUVRANTE CONTENANT DES SOLVANTS

PRODUIT			
	Capalac PU-Haftemail	Capalac PU-Haftemail-Pro	Capalac BaseTop Venti
Domaine d'application	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur
Degré de brillance / propriété	Satiné-mat	Satiné-brillant	Satiné-brillant
Propriétés de remplissage	Moyennes	Moyennes	Moyennes
Consommation (ml/m ²)	100-120	100-120	100-120
Isolant	Oui	Oui	Oui
Protection anticorrosion	Non	Non	Non
Teinture	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Étiquette environnementale suisse	F	F	F

PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS	Transparent, à base de solvants	Pigmenté, à base de solvants	
			
	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac RapidPrimer	Capalac AllGrund
Domaine d'utilisation	Imprégnation	Couche de fond	Couche de fond, protection anticorrosion
Consommation (ml/m ²)	70-100	80-120	80-120
Propriétés de remplissage	Non	Moyennes	Faibles
Isolant	Non	Oui	Oui
Protection anticorrosion	Non	Non	Oui
Teinture	Non	ColorExpress	ColorExpress
Étiquette environnementale suisse	-	F	F

				
Capalac Seidenmatt-Buntlack	Capalac SL Gloss	Capalac Dickschichtlack	Capalac Heizkörperlack	Capalac Kunstharz-Klarlack
Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur
Satiné-mat	Très brillant	Satiné-mat	Satiné-brillant	Satiné-mat / brillant
Moyennes	Moyennes	Élevées	Moyennes	Faibles
100-120	100-120	100-180	80-110	80-100
Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Non	Non	Oui	Non	Non
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	Non	Non
F	F	E	G	F

Pigmenté, à base de solvants		Additifs	
			
Capalac Vorlack	Capalac GrundierWeiss	Caparol AF-Verdünner	Capalac PU-Härter
Primaire	Couche de fond	Diluant sans aromates	Accélérateur de séchage
100-120	80-120	-	max. 15 %
Élevées	Moyennes	Non	Non
Oui	Oui	Non	Non
Non	Non	Non	Non
ColorExpress	ColorExpress	Non	Non
E	-	-	-

POLYVALENT ET RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Capalac BaseTop Venti est une laque respirante pour une utilisation quasi universelle à l'intérieur et autour de la maison. Elle convient particulièrement à la rénovation de fenêtres en bois grâce à un excellent pouvoir couvrant, en particulier sur les bords des éléments de construction. Avec un séchage rapide et une surface robuste, elle offre une protection longue et fiable !



Capalac BaseTop Venti

Système de laque en un pot satiné-brillant et hautement couvrant pour une utilisation rationnelle à l'extérieur et à l'intérieur.

- Système de couche ventilée pour les fenêtres
- Pouvoir couvrant élevé
- Résistant aux intempéries grâce à la résine alkyde modifiée au silicone





PEINTURES POUR BOIS

PRODUIT	À base d'eau		À base de solvants	
	 Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG®	 Capadur® Parkett- und SiegelLack	 DANSKE RenoTech	 Histolith® Leinölfarbe
Domaine d'application	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur / extérieur
Degré de brillance / propriété	Satiné-mat	Satiné-mat / ultrabrillant	Satiné-brillant	Satiné-brillant
Propriétés de remplissage	Élevées	Faibles	Faibles	Moyennes
Consommation (ml/m ²)	110–150	100–150	80–150	81–100
Isolant	Non	Non	Oui	Oui
Protection anticorrosion	Non	Non	Non	Non
Teinture	ColorExpress	Non	ColorExpress	ColorExpress
Étiquette environnementale suisse	–	C	–	E

PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES APPROPRIÉS	Transparent, diluable à l'eau	Transparent, contenant des solvants	Pigmenté, diluable à l'eau
	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capalac Holz- Imprägniergrund	 Capacryl Holz-IsoGrund
Domaine d'utilisation	Imprégnation	Imprégnation	Couche de fond isolante
Consommation (ml/m ²)	100–140	80–100	100–130
Propriétés de remplissage	Non	Non	Faibles
Isolant	Non	Non	Oui
Protection anticorrosion	Non	Non	Non
Teinture	Non	Non	Non
Étiquette environnementale suisse	–	–	D

TOUTE LA BEAUTÉ DES COULEURS

Qu'il s'agisse de revêtements en bois à stabilité limitée ou de revêtements, de clôtures et de bardeaux non stables, Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® constitue la solution idéale pour une coloration durable et une protection contre les influences environnementales. Grâce à notre technologie nano-quartz en treillis unique, vous obtenez une surface polymère minéralisée, qui reste propre tout en conservant son élasticité. La conservation filmogène intégrée protège également contre les attaques de champignons et d'algues et garantit ainsi une surface de revêtement efficace pendant des années.



Capadur® Color
Wetterschutz-
farbe NQG®

Peinture spéciale diluable à l'eau pour peintures couvrantes et protectrices pour bois à l'extérieur.

- Application facile et souple
- Perméable à la vapeur d'eau
- Technologie NQG pour des surfaces durablement propres







**DES QUESTIONS ?
NOUS VOUS RÉPONDONS VOLONTIERS.**

DAW Suisse SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

Tél. +41 (0)43 399 42 22

Fax +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch

www.caparol.ch

**DÉCOUVREZ LES POINTS DE VENTE
CAPAROL À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS :**



CAP-BR018-2302-548925

THE POWER OF SURFACE.

