



SMALTI

ABBELLIRE. PROTEGGERE. CONSERVARE.

THE POWER OF SURFACE.



PREMESSA

I colori hanno sempre accompagnato le persone per valorizzare i loro spazi abitativi e per proteggere i loro beni dagli agenti atmosferici e dal degrado. Anche oggi i colori non hanno perso nulla del loro ruolo originario, ma la loro funzionalità è stata decuplicata, spesso anche grazie allo sviluppo del marchio Caparol della Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Essendo un'azienda familiare indipendente alla quinta generazione, per DAW la sostenibilità è stata fin dall'inizio un aspetto fondamentale. Dal 1895, ci concentriamo su prodotti e sistemi innovativi di qualità, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento anche grazie all'integrazione precoce della tutela dell'ambiente, dell'abitare sano e dell'efficienza energetica.

È con la stessa ispirazione che sviluppiamo costantemente i nostri servizi. Come ad esempio alcuni che offriamo quotidianamente ai nostri clienti: offerta di formazione continua da parte dell'Accademia Caparol, concetti di colore e strumenti per la creazione, consulenza professionale per strutture di rivestimento adeguate e scelta dei materiali. Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti energetici, per DAW l'orientamento coerente alle applicazioni dei nostri prodotti e l'orientamento alla clientela dei nostri servizi sono sempre in primo piano. In questo modo creiamo un valore aggiunto tangibile per i nostri partner, la clientela e le professionalità del settore.

DAW Svizzera SA



CONTENUTO

Smalti Caparol	4
Sigilli di qualità e pittogrammi	6
Panoramica dell'assortimento	7
Smalti coprenti a base acquosa	8
Smalti coprenti contenenti solvente	10
Pitture per legno	12

CAPAROL SMALTI.

ABBELLIRE. PROTEGGERE. CONSERVARE.

Gli smalti utilizzati nella tinteggiatura devono soddisfare svariate esigenze, ma va soprattutto considerato che le superfici da pitturare sono principalmente rivestimenti funzionali. Pertanto, la protezione del supporto dagli agenti atmosferici, dalla corrosione e dalle sollecitazioni meccaniche costituisce un presupposto fondamentale per tutte le vernici Caparol. Tuttavia, le migliori proprietà della superficie di un prodotto non servono a nulla se non è possibile applicare lo stesso prodotto con mezzi artigianali semplici. Non c'è da stupirsi se noi di Caparol attribuiamo particolare importanza alle caratteristiche di lavorazione razionali e pratiche della nostra gamma di smalti.


I prodotti rispettosi dell'ambiente sono un'esigenza del nostro tempo. Per questo motivo, riduciamo costantemente i solventi nei nostri tradizionali smalti a base di resina alchidica Capalac e siamo sempre al passo con le scoperte ecologiche e i requisiti di legge. Le vernici a base acquosa della nostra gamma di prodotti Capacryl sono in linea con la crescente consapevolezza ecologica nonché con le conseguenti esigenze e guadagnano sempre più importanza. Creano infatti un clima d'interni sano, in modo che anche voi, in veste di professionisti artigiani, possiate respirare.



**CAPAROL.
IL VOSTRO PARTNER PER SPAZI
ABITATIVI PERFETTI.**

Da oltre 125 anni Caparol reinventa le pitture per superfici per rendere gli edifici più belli, più sani, più efficienti e più sostenibili.

Scoprite le nostre soluzioni complete di prodotti, servizi e l'eccezionale qualità delle nostre vernici Capalac e Capacryl.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

SIGILLI DI QUALITÀ E PITTOGRAMMI

PANORAMICA DI TUTTI I RICONOSCIMENTI RICEVUTI.



Etichetta ambientale
Fondazione Svizzera Colore:
Dichiarazione sulla performance per il rispetto dell'ambiente, la tutela della salute e la qualità



Tecnologia della colorazione
ColorExpress:
Vasta gamma di colori nella tonalità desiderata



Adatto per giocattoli per bambini:
Adatto per le verniciature di giocattoli per bambini



Protezione del legno:
Effetto protettivo contro la formazione di azzurramento e marcescenza



Blauer Engel:
Il Blaue Engel (Angelo blu) è un marchio di qualità ecologica assegnato in Germania dal 1978 per prodotti e servizi particolarmente rispettosi dell'ambiente



Tecnologia nano-quarzo con struttura reticolare:
Gestione intelligente dell'essiccazione, pulizia duratura, brillantezza dei colori e riduzione al minimo di formazione di alghe e funghi



Protezione del film:
Contiene agenti attivi biocidi per proteggere il rivestimento dalle infestazioni fungine

PANORAMICA DELL'ASSORTIMENTO

I SINGOLI GRUPPI DI PRODOTTI.

Per distinguere i suoi prodotti a colpo d'occhio, Caparol ha creato un design di imballaggio moderno e ben strutturato. Un sistema di orientamento cromatico chiaro e uniforme permette di identificare distintamente i tre gruppi di prodotti: smalti coprenti a base acquosa, smalti coprenti contenenti solvente e pitture per legno.

Ciò semplifica la scelta del tipo di vernice preferita e consente di scoprire rapidamente i vantaggi, le caratteristiche e il campo di applicazione sull'etichetta: tutte le informazioni essenziali a colpo d'occhio.

SMALTI COPRENTI A BASE ACQUOSA

Capacryl TriMaXX Venti | Capacryl PU-Matt | Capacryl PU-Satin |
Capacryl PU-Gloss | Capacryl Spray-TEC Satin | Capalac Aqua 2K PU-Lack |
Capacryl Effektlack | PU-Alkyd Aqua



SMALTI COPRENTI CONTENENTI SOLVENTE

Capalac BaseTop Venti | Capalac PU-Haftemail | Capalac PU-Haftemail-Pro |
Capalac Seidenmatt-Buntlack | Capalac SL Gloss | Capalac Dickschichtlack |
Capalac Heizkörperlack | Capalac Kunstharz-Klarlack



PITTURE PER LEGNO

Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® | Capadur® Parkett- und
SiegelLack | DANSKE RenoTech | Histolith® Leinölfarbe



SMALTI COPRENTI A BASE ACQUOSA

PRODOTTO	 Capacryl TriMaXX Venti	 Capacryl PU-Matt	 Capacryl PU-Satin	 Capacryl PU-Gloss
Campo d'applicazione	Interni / esterni	Interni	Interni / esterni	Interni / esterni
Grado di brillantezza / proprietà	Opaco satinato	Opaco	Opaco satinato	Brillante
Proprietà di riempimento	Elevata	Media	Media	Media
Consumo (ml/m ²)	120 – 140	100 – 120	100 – 120	100 – 120
Isolante	No	No	No	No
Protegge dalla corrosione	No	No	No	No
Tonalità	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	B	C	C	C

PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	Trasparente, idrodiluibile		Pigmentato, idrodiluibile	
	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capacryl Haftprimer	 Capacryl PU-Vorlack	 Capacryl Spray-TEC Primer
Campo d'applicazione	Impregnante	Fondo aggrappante	Smalto di base	Fondo
Consumo (ml/m ²)	80 – 100	100 – 130	100 – 130	100 – 130
Proprietà di riempimento	No	Poca	Media	Media
Isolante	No	No	No	No
Protegge dalla corrosione	No	No	No	No
Tonalità	No	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	-	C	C	C

ALLROUNDER RESISTENTE A BLOCCHI

Capacryl TriMaXX Venti è una vernice universale idrodiluibile per verniciature di alta qualità su un'ampia varietà di supporti interni ed esterni, con un elevato potere coprente, un'enorme stabilità e una rapida resistenza al bloccaggio. L'innovativa tecnologia di agenti leganti risponde all'esigenza di un'applicazione sicura e in grado di far risparmiare tempo. Inoltre, grazie alla sua formulazione idrodiluibile, il prodotto è particolarmente comodo da utilizzare rispetto alle vernici a base di solventi.



Capacryl
TriMaXX Venti

Vernice coprente con ottima stabilità ed elevata sicurezza di verniciatura.

- Traspirante
- Resistente a blocchi
- Elevata capacità coprente, soprattutto in caso di colori intensi
- Essiccazione rapida



 Spray Capacryl-TEC Satin	 Capalac Aqua 2K PU-Lack	 Capacryl Effektlack	 PU-Alkyd Aqua
Interni / esterni	Interni / esterni	Interni / esterni	Interni / esterni
Opaco satinato	Opaco satinato	Opaco satinato	Ultrabrillante e brillante satinato
Elevata	Media	Bassa	Media
200	100 – 120	200 – 220	100 – 120
No	No	No	No
No	No	No	No
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
C	C	-	B

Pigmentato, idrodiluibile			
 Capacryl Spray-TEC Filler	 Disbon 481 EP-Uniprimer	 Capacryl Holz-IsoGrund	 Capalac Aqua Multiprimer
Riempitrice a spruzzo	Fondo 2K	Fondo isolante	Fondo
200 – 220	80 – 100	100 – 130	100 – 130
Elevata	Poca	Poca	Poca
No	No	Sì	Sì
No	Sì	No	Sì
No	Bianco / grigio chiaro	No	No
C	C	D	C



SMALTI COPRENTI CONTENENTI SOLVENTE

PRODOTTO	 Capalac PU-Haftemail	 Capalac PU-Haftemail-Pro	 Capalac BaseTop Venti
Campo d'applicazione	Interni / esterni	Interni / esterni	Interni / esterni
Grado di brillantezza / proprietà	Opaco satinato	Brillante satinato	Brillante satinato
Proprietà di riempimento	Media	Media	Media
Consumo (ml/m ²)	100 – 120	100 – 120	100 – 120
Isolante	Sì	Sì	Sì
Protegge dalla corrosione	No	No	No
Tonalità	ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	F	F	F

	Trasparente, contenente solvente	Pigmentato, contenente solvente	
PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	 Capalac Holz- Imprägniergrund	 Capalac RapidPrimer	 Capalac AllGrund
Campo d'applicazione	Impregnante	Fondo	Fondo, protezione anti corrosione
Consumo (ml/m ²)	70 – 100	80 – 120	80 – 120
Proprietà di riempimento	No	Media	Poca
Isolante	No	Sì	Sì
Protegge dalla corrosione	No	No	Sì
Tonalità	No	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	-	F	F

				
Capalac Seidenmatt-Buntlack	Capalac SL Gloss	Capalac Dickschichtlack	Capalac Heizkörperlack	Capalac Kunstharz-Klarlack
Interni / esterni	Interni / esterni	Interni / esterni	Interni	Interni / esterni
Opaco satinato	Brillante	Opaco satinato	Brillante satinato	Opaco satinato / brillante
Media	Media	Elevata	Media	Bassa
100 – 120	100 – 120	100 – 180	80 – 110	80 – 100
Si	Si	Si	Si	No
No	No	Si	No	No
ColorExpress	ColorExpress	ColorExpress	No	No
F	F	E	G	F

Pigmentato, contenente solvente		Additivi	
			
Capalac Vorklack	Capalac GrundierWeiss	Caparol AF-Verdünner	Capalac PU-Härter
Smalto di base	Fondo	Diluyente privo di aromatici	Acceleratore di essiccazione
100 – 120	80 – 120	–	max. 15%
Elevata	Media	No	No
Si	Si	No	No
No	No	No	No
ColorExpress	ColorExpress	No	No
E	–	–	–

ALLROUNDER RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Capalac BaseTop Venti è una vernice traspirante per l'impiego pressoché universale per interni ed esterni. Particolarmente indicato per la ristrutturazione di finestre in legno con un'eccellente capacità coprente, anche sui bordi dei componenti. Di rapida essiccazione e con una superficie robusta, protegge a lungo e in modo affidabile!



Capalac BaseTop Venti

Sistema di verniciatura a 1 contenitore, brillante satinato, altamente coprente, per un utilizzo razionale all'interno e all'esterno.

- Sistema di verniciatura traspirante per finestre
- Elevato potere riempitivo
- Resistenza agli agenti atmosferici grazie alla resina alchidica modificata al silicone





PITTURE PER LEGNO

PRODOTTO	A base acquosa		Contenente solvente	
	 Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG®	 Capadur® Parkett- und SiegelLack	 DANSKE RenoTech	 Histolith® Leinölfarbe
Campo d'applicazione	Esterni	Interni	Esterni	Interni / esterni
Grado di brillantezza / proprietà	Opaco satinato	Satinato / ultrabrillante	Brillante satinato	Brillante satinato
Proprietà di riempimento	Elevata	Bassa	Bassa	Media
Consumo (ml/m²)	110 – 150	100 – 150	80 – 150	81 – 100
Isolante	No	No	Sì	Sì
Protegge dalla corrosione	No	No	No	No
Tonalità	ColorExpress	No	ColorExpress	ColorExpress
Etichetta ecologica svizzera	-	C	-	E

PRODOTTI SUPPLEMENTARI ADEGUATI	Trasparente, idrodiluibile	Trasparente, contenente solvente	Pigmentato, idrodiluibile
	 Capacryl Holzschutz-Grund	 Capalac Holz- Imprägniergrund	 Capacryl Holz-IsoGrund
Campo d'applicazione	Impregnante	Impregnante	Fondo isolante
Consumo (ml/m²)	100 – 140	80 – 100	100 – 130
Proprietà di riempimento	No	No	Poca
Isolante	No	No	Sì
Protegge dalla corrosione	No	No	No
Tonalità	No	No	No
Etichetta ecologica svizzera	-	-	D

TUTTA LA BELLEZZA DEL COLORE

Che si tratti di rivestimenti in legno a stabilità dimensionale limitata o recinzioni, tegole, rivestimenti in legno non stabili, Capadur® Color Wetterschutzfarbe NQG® è la soluzione ideale per una colorazione duratura e la protezione dagli agenti atmosferici. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia nano-quarzo con struttura reticolare, si ottiene una superficie in polimero mineralizzato, che non solo rimane pulita, ma mantiene anche la sua elasticità. Il film di conservazione integrata protegge inoltre dalla formazione di funghi e alghe, garantendo così una superficie di rivestimento efficace per anni.



Capadur® Color
Wetterschutz-
farbe NQG®

Pittura speciale all'acqua per la protezione delle facciate e dei manufatti in legno all'esterno.

- Lavorazione facile e fluida
- Permeabile al vapore acqueo
- Tecnologia NQG per una pulizia duratura delle superfici







**CI SONO DOMANDE?
SIAMO SEMPRE LIETI DI RISPONDERE.**

DAW Svizzera SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

Tel. +41 (0) 43 399 42 22

F. +41 (0) 43 399 42 23

info@caparol.ch

www.caparol.ch

**QUI TROVATE I PUNTI VENDITA
CAPAROL NELLE VOSTRE VICINANZE:**



CAP-BR018-2302-548926

THE POWER OF SURFACE.

